

Initier la prise de succinate de Doxylamine-  
chlorhydrate de Pyridoxine (Diclectin) chez la femme  
enceinte.

**ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) OU PARTAGÉE(S)**

- . Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- . Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- . Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

**PROFESSIONNEL(S) VISÉ(S) :**

- Tout infirmier(ère) du GMF Centre médical Laval, oeuvrant en suivi de grossesse.

**RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE :**

Oui  Non

Si oui, lequel :

**CLIENTÈLE(S) VISÉE(S) :**

- Les femmes enceintes du GMF Centre médical Laval inscrites au suivi prénatal souffrant de nausées, vomissements de grossesse (NVG) et qui ne sont pas soulagées par les moyens non pharmacologiques (voir algorithme de traitement).

**INTENTION(S) THÉRAPEUTIQUE(S) :**

- Traiter les nausées et vomissements qui peuvent se produire au cours du premier trimestre de la grossesse (jusqu'à 13 semaines).

**INTENTION(S) CLINIQUE(S) :**

- Initier une mesure thérapeutique chez la femme enceinte qui présente des nausées et vomissements, dans les plus brefs délais.

**CONDITION(S) D'INITIATION :**

- La cliente doit bénéficier d'un suivi de grossesse au GMF Centre médical Laval.
- L'infirmier(ère) instaurant cette ordonnance collective doit posséder les connaissances requises afin d'expliquer la médication, les effets secondaires possibles, les effets attendus et doit être en mesure d'effectuer un suivi infirmier afin de s'assurer de l'efficacité du traitement.
- La cliente doit recevoir et comprendre les informations sur la médication.

EN VIGUEUR LE : 2009-08-06	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CML-008
RÉVISÉ LE :		PAGE : 1 DE 6

**Initier la prise de succinate de Doxylamine-chlorhydrate de Pyridoxine (Diclectin) chez la femme enceinte.**

**ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) OU PARTAGÉE(S)**

- . Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- . Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- . Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

**CONTRE INDICATION(S) :**

- Antécédents d'allergie ou d'intolérance à l'un des constituants du produit.
- Épilepsie (référence au médecin)
- Interactions médicamenteuses : IMAO (antidépresseur), antimuscariniques (atropine), alcool, dépresseurs du SNC tel que barbituriques, hypnotiques, narcotiques, analgésiques, tranquillisants et sédatifs.

**DIRECTIVE(S) :**

- La cliente se présente pour rencontrer l'infirmier(ère) du GMF-Centre médical Laval dans le cadre de son suivi de grossesse.
- L'infirmier(ère) évalue les symptômes reliés à la grossesse, tels nausées et vomissements.
- L'infirmier(ère) s'assure que la cliente a d'abord tenté de soulager les nausées par des moyens non-pharmacologiques (se référer au guide)
- L'infirmier(ère) s'assure du bon état général de la cliente et vérifie les signes de déshydratation. Si tel est le cas, la cliente est dirigée immédiatement vers son médecin traitant, ou son remplaçant.
- L'infirmier(ère) vérifie si la cliente a en sa possession une prescription de Diclectin.
- Si la cliente n'a pas déjà une prescription de Diclectin en sa possession et que sa condition en nécessite l'utilisation, l'infirmier(ère) initie le Diclectin selon l'algorithme de traitement suivant :


<b>EN VIGUEUR LE : 2009-08-06</b>	<b>DATE PRÉVUE DE RÉVISION :</b>	<b>N° : OC-GMF/CML-008</b>
<b>RÉVISÉ LE :</b>		<b>PAGE : 2 DE 6</b>

Initier la prise de succinate de Doxylamine-  
chlorhydrate de Pyridoxine (Diclectin) chez la femme  
enceinte.

**ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) OU PARTAGÉE(S)**

- . Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- . Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- . Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

**Algorithme du traitement des NVG au Centre au GMF-Centre médical Laval**



EN VIGUEUR LE : 2009-08-06

DATE PRÉVUE DE RÉVISION :

N° : OC-GMF/CML-008

RÉVISÉ LE :

PAGE : 3 DE 6

**Initier la prise de succinate de Doxylamine-  
chlorhydrate de Pyridoxine (Diclectin) chez la femme  
enceinte.**

**ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) OU PARTAGÉE(S)**

- . Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- . Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- . Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

**Nausées et vomissements le matin seulement :**

1. Débuter avec 2 co. au coucher.
2. Évaluation des NVG après une semaine, au besoin.
3. Si peu ou pas de soulagement → ajouter 1 co. am et 1 co pm.
4. Évaluation des NVG après une semaine, au besoin.
5. Si peu ou pas de soulagement → référence médicale.

**Nausées et vomissements durant toute la journée :**

1. Prescription de 2 co. au coucher  
1 co. le matin.  
1 co au milieu de l'après-midi
2. Évaluation des NVG après une semaine, au besoin.
3. Si peu ou pas de soulagement des NVG → référence médicale.

**Nausées et vomissements sévères :**

Référence médicale immédiate.

- L'infirmier(ère) s'assure que la patiente connaisse bien les éléments suivants reliés à la prise de Diclectin : l'indication, la posologie, les contre-indications, les effets secondaires possibles, les points de surveillance particuliers, en lien avec la prise de Diclectin (si inefficacité du traitement), les signes et symptômes de déshydratation.
- L'infirmier(ère) remet le formulaire de liaison à la cliente afin qu'elle se procure, auprès de son pharmacien communautaire, la médication prescrite.

EN VIGUEUR LE : 2009-08-06

DATE PRÉVUE DE RÉVISION :

N° : OC-GMF/CML-008

RÉVISÉ LE :

PAGE : 4 DE 6

Initier la prise de succinate de Doxylamine-  
chlorhydrate de Pyridoxine (Diclectin) chez la femme  
enceinte.

**ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) OU PARTAGÉE(S)**

- . Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- . Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- . Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

**RÉFÉRENCE(S) :**

- Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), 2005, Association des pharmaciens du Canada.
- Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), 2008, Association des pharmaciens du Canada.
- Site internet Société des obstétriciens et gynécologues du Canada  
[http://www.sogc.org/health/pdf/OBS-Nausea\\_f.pdf](http://www.sogc.org/health/pdf/OBS-Nausea_f.pdf)

**PERSONNE(S) ET/OU INSTANCE(S) CONSULTÉE(S)**

Déitan Bourget, infirmier clinicien

Martin Desaulniers, infirmier clinicien

Hélène Lortie, infirmière clinicienne

Dr Sophie Major, médecin

Marie-France Dubois, conseillère clinique en soins infirmiers de 1<sup>ère</sup> ligne et services généraux

**RÉDIGÉ PAR**

Sandrine Alarcon

Infirmières cliniciennes

Original signé

Signature

2009-06-17

Date

**APPROUVÉ PAR**

Luce Bélanger

Directrice adjointe des soins infirmiers

Original signé

Signature

2009-08-06

Date

EN VIGUEUR LE : 2009-08-06

DATE PRÉVUE DE RÉVISION :

N° : OC-GMF/CML-008

RÉVISÉ LE :

PAGE : 5 DE 6

**Initier la prise de succinate de Doxylamine-  
chlorhydrate de Pyridoxine (Diclectin) chez la femme  
enceinte.**

**ACTIVITÉ(S) RÉSERVÉE(S) OU PARTAGÉE(S)**

- . Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.
- . Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques selon une ordonnance.
- . Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.

**APPROUVÉ PAR**

Dr Marie-Claude Lavigne md, N° de permis 1010362	Original signé Signature	2009-06-15 Date
Dr Jacques Fournier md, N° de permis 1791243	Original signé Signature	2009-06-18 Date
Dr Geneviève L'Écuyer md, N° de permis 1981364	Original signé Signature	2009-06-15 Date
Dr Annie-Emmanuelle Gobeil md, N° de permis 1981141	Original signé Signature	2009-06-17 Date
Dr Annie Desruisseaux md, N° de permis 1041912	Original signé Signature	2009-06-17 Date

<b>EN VIGUEUR LE : 2009-08-06</b>	<b>DATE PRÉVUE DE RÉVISION :</b>	<b>N° : OC-GMF/CML-008</b>
<b>RÉVISÉ LE :</b>		<b>PAGE : 6 DE 6</b>