

**Initier la mesure ambulatoire de la pression artérielle
(MAPA)**

ACTIVITÉS RÉSERVÉES OU PARTAGÉES

Infirmières

- Effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes.
- Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance.
- Évaluer la condition physique et mentale d'une personne symptomatique.

Pharmaciens communautaires

- Initier la thérapie médicamenteuse, selon une ordonnance.
- Surveiller la thérapie médicamenteuse

PROFESSIONNELS VISÉS

- Personnel infirmier du Centre de sante et services sociaux de Laval (CSSSL) exerçant au GMF Le Carrefour médical.
- Pharmaciens communautaires exerçant leur profession au Québec

RÉFÉRENCE À UN PROTOCOLE

Oui Non

Si oui, lequel : Protocole interdisciplinaire pour le suivi de clientèle atteinte d'hypertension artérielle en GMF

CLIENTÈLE VISÉE

Tout usager inscrit au GMF Le Carrefour médical, qui bénéficie d'un suivi interdisciplinaire pour hypertension artérielle (HTA)

INTENTIONS CLINIQUES

- Faciliter le diagnostic d'hypertension artérielle (HTA).
- Documenter les symptômes s'associant à l'hypotension chez le sujet traité, documenter les écarts entre les mesures de la pression artérielle à domicile et les mesures prises en cabinet.
- Diminuer les risques de développer des complications reliées à l'hypertension artérielle en accélérant le diagnostic et l'initiation du traitement.
- Documenter les valeurs de la tension artérielle si résistance au traitement pharmacologique.

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-002-2
RÉVISÉE LE :	Page: 1	De: 4



ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier la mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)

CONDITIONS D'INITIATION

- Le médecin traitant a référé l'utilisateur à l'infirmière pour un suivi dans le cadre du protocole interdisciplinaire pour la clientèle atteinte d'hypertension artérielle;
- L'utilisateur requiert une mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) selon le Protocole interdisciplinaire pour le suivi de clientèle atteinte d'hypertension artérielle en GMF.

CONTRE-INDICATION

Aucune

DIRECTIVES

Infirmières :

- Rencontrer l'utilisateur afin de déterminer l'indication d'initier un MAPA, selon le Protocole interdisciplinaire pour le suivi de la clientèle atteinte d'hypertension artérielle en GMF;
- Renseigner l'utilisateur sur les indications du test, les valeurs cibles, la façon de se procurer l'appareil, l'installation et le retour de celui-ci;
- Compléter le formulaire de liaison et diriger l'utilisateur vers la ressource qui fournira le MAPA;
- Obtenir le résultat du MAPA et faire le suivi auprès du médecin traitant;
- Assurer le suivi infirmier au besoin, selon les algorithmes du suivi de la clientèle hypertendue en vigueur au GMF.

RÉFÉRENCES AUX OUTILS CLINIQUES

CSSS de Laval. Protocole interdisciplinaire pour le suivi de clientèle atteinte d'hypertension artérielle en GMF, 2011

RÉFÉRENCES

- Cloutier, L. Poirier L. (2011) *Prise en charge systématisée des personnes atteintes d'hypertension artérielle*, 1ère édition. Ed. Société québécoise d'hypertension artérielle : Montréal. Canada.
- Programme éducatif canadien sur l'hypertension (2010). *Recommandations canadiennes pour le traitement de l'hypertension artérielle* – Mise à jour annuelle 2010, PECH. www.hypertension.ca
- GMF Centre médical Laval. Ordonnance collective OC-GMF/CML-007 Initier la mesure ambulatoire de pression artérielle, 2009.

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-002-2
RÉVISÉE LE :		Page: 2 De: 4

PERSONNES ET/OU INSTANCES CONSULTÉES

Membres du Comité harmonisation de la pratique en GMF

- Dre Sophie Major, médecin
- Dr Gilles Lalonde, médecin
- Julie Rousseau, pharmacienne
- Maya Abbas, coordonnatrice accès-liaison, DSGFCL
- Estelle Lafortune, chef de service fonction coordination liaison, DSGFCL
- Marie-Noel Lachambre, infirmière clinicienne

RÉDIGÉ PAR

Martin Desaulniers,
Infirmier clinicien

2011-06-10

Date

Marie-France Dubois,
Conseillère cadre services généraux et
soins infirmiers de 1^{ère} ligne

2011-06-10

Date

RECOMMANDÉ PAR

Comité aviseur des outils cliniques DSI

2011-06-27

Date

Comité harmonisation de la pratique
en GMF

2011-06-17












Date

EN VIGUEUR LE :	DATE PRÉVUE DE RÉVISION :	N° : OC-GMF/CM-002-2
RÉVISÉE LE :	Page: 3	De: 4

ORDONNANCE COLLECTIVE

Initier la mesure ambulatoire de la pression artérielle
(MAPA)

APPROUVÉ PAR

Stéphanie Kocherberger Bélanger		11-10-11
	Signature	Date
Maurice Pihon		11-10-11
	Signature	Date
Pierre Trouin		13-10-11
	Signature	Date
Pierre A. Gauthier		2011-10-14
	Signature	Date
Louise F. Gauthier		2011.10.18
	Signature	Date
Nichèle Proulx		2011/10/18
	Signature	Date
MEAGHER LIZY		2011/11/06
	Signature	Date
DR. PAULINE COUTURE 3030 BOUL. LE CARREFOUR BUREAU 200 LAVAL, QC. H7T 2P5 TEL.: (450) 686-8899		2011-11-07
	Signature	Date
PROVENCEN FRANCE 		2011/11/28
	Signature	Date
		2011/11/28
	Signature	Date
	Signature	Date
	Signature	Date